CHANGAN



DEEPAL G318

DEEPAL G318

ESPECIFICACIONES GENERALES	DEEPAL G318 REEV
Generador	HE1.5TG-AA
Cilindrada (motor generador)	1.5L T
Octanaje	93 Octanos
Potencia Generador (KW)/RPM	105/3200-4200 rpm
Potencia Motores Eléctricos (HP)	Frontal: 185 HP / Trasero: 248 HP
Torque motor generador (Nm)	215/2000
Torque motor eléctrico (Nm)	Frontal: 262 Nm / Trasero: 310 Nm
Aceleración 0-100 km/h (segundos)	6.3
Tracción	4WD
Transmisión	E-CVT
Dirección	Asistida electrónicamente
Volante ajustable	6 posiciones
Suspensión Delantera	Suspensión independiente de doble horquilla
Suspensión Trasera	Suspensión independiente Multi-Link
Frenos delanteros y traseros	Discos ventilados / Discos sólidos
Rueda de repuesto	Aleación de Aluminio
Neumáticos	255/55 R20
Llantas	Aluminio
Dimensiones (Largo-ancho-alto) (mm)	5010 x 1985 x 1960
Distancia entre ejes (mm)	2880 mm
Peso bruto vehicular (Kg.)	2814
Capacidad de pasajeros	5
Capacidad carga maleta (L)	818 / 1747
Recarga externa	Eléctrica y bencina

ESPECIFICACIONES BATERÍA	DEEPAL G318 REEV
Batería	Litio ferrofosfato
Voltaje (V)	315-459.9 V
Capacidad de batería (kWh)	35.1
Autonomía combinada homologada WLTC (km)	938
Rendimiento eléctrico ponderado homologado (km/kWh)	4.3
Rendimiento combustible ponderado homologado (Km/L)	166.7
Capacidad combustible (L)	60
Carga media hasta 6,6 kWh Modo 3	5,3 horas
Carga ultrarrápida DC hasta 73 kWh Modo 4 (30%-80%)	15 min
Tipo de conector de carga	Europeo (modo 3 y 4)

EQUIPAMIENTO INTERIOR	DEEPAL G318 REEV
Climatizador	•
Sistema de purificación de aire	•
Inspección de calidad de aire	•
Compartimiento central con refrigerador	•
Salida de aire en plazas traseras	•
Pantalla infoentretenimiento	14.6"
Pantalla instrumentos	10.25"
Cargador inalámbrico rápido (40 W)	•
Tapiz	Eco Cuero Microfibra
Asiento conductor eléctrico	6 posiciones
Asiento acompañante eléctrico	4 posiciones
Ajuste lumbar eléctrico conductor y acompañante	•
Asientos con memoria conductor	•
Asiento conductor y acompañante calefactable	•
Asiento conductor y acompañante con ventilación	•
Asiento conductor con 8 modos de masaje y 3 niveles de intensidad	•
Asiento acompañante calefactable	•
Viseras conductor y copiloto con espejo e iluminación	•
Apoyabrazos con posavasos asientos traseros	•
Espejo retrovisor antiencandilamiento automático	•
Alzavidrios delanteros / traseros	Eléctricos one touch función anti-pinch
Sunroof	Panorámico función anti-pinch
Sistema de audio de alta fidelidad	•
Altavoces	16
Entrada USB-A	2 frontales, 1 trasero
Entrada USB-C	1 frontal, 1 trasero
Sistema multimedia	Apple CarPlay / Android Auto
Radio FM	•

(•) :Equipa

EQUIPAMIENTO SEGURIDAD	DEEPAL G318 REEV
Airbags	8
Asistencia de arranque en pendiente (HHC)	•
Asistencia de frenado (BA)	•
Cámara 540°	•
Control de descenso en pendiente (HDC)	•
Control de estabilidad (ESP)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD)	•
Freno de mano automático (APB)	•
Grabador de video digital DVR (Dashcam)	•
Inmovilizador antirrobo	•
Seguro de niño	•
Modos de manejo	Estándar, eco, sport
Modos de terreno	Barro, nieve, arena, áspero, vadeo
Escenarios especiales	Todoterreno lenta, descenso en pendiente pronunciada, giro en U
Sensores de estacionamiento (n°)	6
Función de frenado dinámico (DBF)	•
Sistema de control de tracción (TCS)	•
Sistema de frenos antibloqueo (ABS)	•
Sistema ISOFIX (X2)	•
Bloqueo seguro puertas automático en velocidad	•
Desbloqueo seguro puertas automático por colisión	•
Cinturones de seguridad frontales y traseros de 3 puntas	•
Alerta de cinturones desabrochados (5)	•
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura	•
Monitoreo de fatiga	•
Auto Hold	•

EQUIPAMIENTO INTELIGENTE	DEEPAL G318 REEV
Control crucero adaptativo integrado (IACC)	•
Control crucero Off-Road (CCO)	•
Advertencia de colisión frontal Peatones y Ciclistas (FCW - P/C)	•
Frenado autónomo de emergencia Peatones y Ciclistas (AEB - P/C)	•
Alerta de salida de carril (LDW)	•
Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA)	•
Freno de tráfico cruzado trasero (RCTB)	•
Asistente de mantenimiento de carril (LKA)	•
Asistente de cambio de carril (LCA)	•
Advertencia de colisión trasera (RCW)	•
Sistema antivuelco (ROM)	•
Detector de punto ciego (BSD)	•
Advertencia apertura de puertas (DOW)	•
Recuperación de energía al frenar	•
Centrado de carril (LCC)	•
Asistente de tráfico pesado (TJA)	•
Control Continuo de Amortiguación (Neumática)	•
Control inteligente de luces altas (HMA)	•
Sistema de partida inteligente sin botón de encendido	•
Magic Carpet	•

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	DEEPAL G318 REEV
Apertura maletero remota	•
Espejos laterales abatibles	Electrónicamente en apertura y cierre
Espejos laterales con calefacción y desfroster	•
Luces diurnas (DRL)	•
Función "Follow me home"	•
Luces traseras led	•
Luces delanteras led	•
Luz trasera antiniebla	•
Plumillas con sensor de lluvia	•

(•) :Equipa

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE HOMOLOGADO	DEEPAL **G318 REEV**
Urbano Sin Autopista (KM/L)	29,5
Urbano Con Autopista (KM/L)	9,2
Rural Con Autopista (KM/L)	10,6
Autopista Interurbana (KM/L)	11,1
Combinado (KM/L)	11,4

COLORES DISPONIBLES



BLANCO



GRIS ARENA



NEGRO



PLATA

DEEPAL G318

GARANTÍA Y MANTENCIÓN: 5 años o 150.000 km para todo el vehículo, y 8 años o 150.000 km para circuito EV: Módulo DM, MCU y VCU, lo primero que ocurra. Primera mantención a los 10.000 km, y en adelante cada 10.000 km o 12 meses, lo primero que ocurra. La duración del vehículo dependerá de su correcto uso y ejecución de mantenimientos, indicados en la Póliza de Garantía. El vehículo contará con disponibilidad permanente de repuestos y servicio técnico en los Servicios Técnicos autorizados, salvo que se indique lo contrario.

DEEPAL G318 REEV: Consumo vehicular y/o autonomía modelo Changan Deepal G318 eléctrico de rango extendido (REEV). Autonomía 100% parte eléctrica 143 Km, Autonomía Combinada (Batería + Combustible) 938 Km, Valores obtenidos en mediciones de laboratorio WLTC, según el ciclo de ensayo de la Comunidad Económica Europea, homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Imágenes referenciales: Las características, versiones, colores y equipamiento pueden variar según disponibilidad y mercado. Consulta especificaciones vigentes con tu concesionario.